

FORD PUMA ST



2

KIVÁLASZTÁS

PUMA ST (nem elérhető)

Bizsergető, lendületes, élmény vezetni, anélkül hogy lemondana a Puma praktikusságáról. Ez a Puma ST igazi előnye.



Főbb külső alapfelszereltségek

- 19"-os 5x2 küllős Magnetite könnyűfém keréktárcsák
- Fekete tetőfényezés
- Fekete külső tükörházak
- Elektromosan behajtható, fűthető visszapillantó tükrök egyedi kilépőfénnel


Főbb belső alapfelszereltségek

- Manuális légkondicionáló
- Első és hátsó szőnyegek ST logóval
- Prémium Recaro sport első ülések
- Fűthető első ülések
- Fűthető kormánykerék

Motor

Benzinüzemű

1,5 l Ford EcoBoost 200 LE (147 kW)



PUMA ST-X

Ismerje meg a dinamikus Puma ST-X modell merész sportos stílusát, élményt jelentő futásteljesítményét és kétségbevonhatatlan parktikusságát.



Főbb külső alappfelszereltségek az ST szérián felül

- 19"-os 5x2 küllős Magnetite könnyűfém keréktárcsák
- Piros féknyergek
- Prémium LED fényszórók LED távolsági fényszóróval és irányjelzővel
- ST felfüggesztés
- Fűthető szélvédő
- Első és hátsó parkolóradar


Főbb belső alappfelszereltségek az ST szérián felül

- Egyzónás automata klímaberendezés
- Kulcsnélküli ajtónyitás és indítás
- Recaro első ülések deréktámasszal, bőr/szövet kárpittal, Metal Grey varrással
- ST küszöbvédő sín

Motor

Benzinüzemű

1,5 l Ford EcoBoost 200 LE (147 kW)



4

MŰSZAKI ADATOK

Ismerje meg kívül-belül az új Ford Puma ST-X-et, intelligens motortechnológiájától kezdve egészen a tágas csomagteréig.

Méretek

	ST 5 ajtós
Teljes hosszúság vonóhorog nélkül (mm)	4226
Teljes szélesség külső tükrök nélkül (mm)	1805
Teljes szélesség külső tükrökkel (mm)	1930
Teljes szélesség behajtott külső tükrökkel (mm)	1805
Teljes magasság (mm) (terheletlenül)	1533
Minimum szélesség a kerékjáratí ívek között (mm) (a csomagtérbn)	1000
Fordulókör – szegélytől szegélyig (m)	10.4
Belső méretek	
Fejtér az 1. ülésorban (mm) (panorámatető nélkül)	1000
Lábtér az 1. ülésorban (mm) (maximális, az ülés középmagasságban, a leghátsó állásban van)	1127
Válltér az 1. ülésorban (mm)	1348
Fejtér a 2. ülésorban (mm) (panorámatető nélkül)	965
Lábtér a 2. ülésorban (mm) (maximális, az ülés középmagasságban, a leghátsó állásban van)	877
Válltér a 2. ülésorban (mm)	1320
Csomagtér befogadóképessége (liter)	
5 üléses mód (a csomagtálcáig megpakolva) (defektjavító szettel)	456
2 üléses mód (a tetőig megpakolva) (defektjavító szettel)	1216
Csomagtér	
Max. rakodási magasság (mm)	865
Csomagtér szélessége a kerékdobok között (mm)	1000
Csomagtér hosszúsága (a padlón mérve, a 2. ülésori ülésekig) (mm)	725
Üzemanyagtartály úrtartalma (liter)	
Benzinüzemű	45

Üzemanyag és teljesítmény

	1,5 l benzín 200 LE manuális váltó
5 ajtós	
Emissziós norma	Stage 6d Temp
Üzemanyag típus	Benzin
Maximális teljesítmény, LE (kW)	200 (149)
Nyomaték, Nm	320
CO ₂ kibocsátás (g/km) ⁹⁰	155
Sebességváltó	6 sebességes, manuális
Meghajtás	4x2
Üzemanyag-fogyasztás l/100 km⁹⁰	6,8
Teljesítmény⁹⁰	
Max. sebesség (km/h)	220
0-100 km/h (mp)	6,7
50-100 km/h* (mp)	5,9
Tömeg és terhelhetőség	
Menetkész tömeg (kg)*	1358
Jármű bruttó tömege (kg)	1815
Vontatmány max. tömege 12% (kg)	750
Max. vontatható tömeg (kg) (fékezetlen)	640
Függőleges terhelhetőség (kg) (vonóhorog terhelés)	75

*4. fokozatban. ⁹⁰Ford tesztadatok.
⁹⁰A fenti üzemanyag-fogyasztási és a CO₂- kibocsátási értékek megállapítása a 715/2007/EK és az (EU) 2017/1151 európai uniós rendeletek legfrissebb kiadásában szereplő műszaki követelményeknek és specifikációknak megfelelően történt. Azok a könnyű haszongépjárművek, amelyek típusjövőahagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történt, az új európai menetciklusnak (NEDC) és a WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/energia-fogyasztási és CO₂-kibocsátási információkkal is el lesznek látva. A WLTP legkésőbb 2020-ig teljes mértékben felváltja az új európai menetciklust (NEDC). Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. A gépjármű üzemanyag-hatékonyágán kívül a vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényezők is befolyásolják egy jármű üzemanyag-/energiafogyasztási, CO₂- kibocsátási és elektromos hatótávolságára vonatkozó adatait. A CO₂ a legfőbb üvegházhatást okozó gáz, amely a globális felmelegedésért felelős. Valamennyi új személygépkocsi-modell üzemanyag-hatékonyági és CO₂-kibocsátási adatai díjmentesen elérhetők bármely márkakereskedésben, illetve letölthetők a www.ford.hu weboldalról.
⁹⁰A vezető súlyának 75 kg-ot, a járműben maximális folyadékszintet és 90%-os üzemanyagszintet feltételezve a legkisebb saját tömeget jelzi. Ez a gyártási tűréshatárok és a beszerelt opcionális felszereltségek stb. függvényében változhat. A jelzett vontatható tömegek azt a maximális vontatási képességet jelentik, amellyel a jármű a megengedett legnagyobb össztömegével terhelve tengerszinten, 12%-os emelkedőn még képes elindulni. Vontatáskor minden modell teljesítmény- és fogyasztási adatai romlanak. A járműszerelevény megengedett legnagyobb össztömege magába foglalja a jármű és a vontatmány együttes tömegét. A megengedett tetőterhelés maximum 50 kg minden modellnél (panorámatető esetén a megengedett tetőterhelés értéke 0 kg).

A méretek a választott modelltől és a felszereltségtől függően eltérhetnek.

WWW.FORD.HU

