

Ford

TRANSIT MINIBUSZ



Trend

- Főbb külső alapfelszereltségek**
- 16"-os acél keréktárcsák dísz tárcsával
 - Krómozott hűtőrács
 - Sötétített hátsó üveg
 - Első és hátsó parkolóradar
 - Első és hátsó ködfényszórók
 - Statikus kanyarvilágítás
 - Konfigurálható, kétlépcsős ajtónyitás
 - Oldalsó helyzetjelző lámpa
 - Második ülésor melletti, vezetőoldali tolóablak (Busz esetén)
 - Elektromos működtetésű és fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel
 - Fűthető szélvédő

- Főbb belső alapfelszereltségek**
- AM/FM rádió DAB-bal
 - Vészhelyzeti asszisztens*
 - 4"-os TFT-kijelző
 - Kormányról vezérelhető audiorendszer
 - 6 hangszóró
 - FordPass Connect modem
 - USB és Bluetooth® csatlakozási lehetőség
 - Manuális vezérlésű légkondicionáló berendezés
 - Hátsó klímaberendezés
 - Zárható kesztyűtartó
 - Bőrkormány
 - Napszemüvegtartó a tetőtárolóban

*A Ford Vészhelyzeti asszisztens a SYNC rendszer egy innovatív szolgáltatása, amely egy Bluetooth®-on keresztül párosított és csatlakoztatott mobiltelefont használ arra, hogy a jármű utasai közvetlenül hívhassák a helyi kommunikációs központot, ha olyan ütközés történt, amelyben valamelyik légszák kioldott, vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsolt. Ez a szolgáltatás több mint 40 európai országban és régióban áll rendelkezésre.



Motorok

- Dízel**
- 2.0L Ford EcoBlue (170 LE / 125 kW)
 - 2.0L Ford EcoBlue automata (170 LE / 125 kW)

A képen látható modell egy Transit Minibusz L3 H3 (nem elérhető méret) Trend, Agate Black metálfényezéssel (választható).



Limited

Külső felszereltség a Trend felszereltségén felül

- Színrefújt alsó és felső elülső lökhárítók
- Bi-xenon fényszórók, LED nappali menetfényel
- Oldalsó parkolóradar

Belső felszereltségek a Trend felszereltségén felül

- AM/FM-rádió DAB rendszerrel
- Ford SYNC 3 - Vészhelyzeti Asszisztenssel*, Bluetooth®-kapcsolattal, hangalapú vezérléssel (magyar nyelven nem elérhető), AppLink® funkcióval
- Beépített navigációs rendszer
- 8" TFT érintőképernyős kijelző
- 6 hangszóró
- Kormányról vezérelhető audiorendszer
- FordPass Connect modem
- USB és Bluetooth csatlakozási lehetőség
- Bőrbevonatú sebességváltó gomb



Motorok

- Dízel**
- 2.0L Ford EcoBlue (170 LE / 125 kW)
 - 2.0L Ford EcoBlue automata (170 LE / 125 kW)

*A Ford Vészhelyzeti asszisztens a SYNC rendszer egy innovatív szolgáltatása, amely egy Bluetooth®-on keresztül párosított és csatlakoztatott mobiltelefont használ arra, hogy a jármű utasai közvetlenül hívhassák a helyi kommunikációs központot, ha olyan ütközés történt, amelyben valamelyik légszák kioldott, vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsolt. Ez a szolgáltatás több mint 40 európai országban és régióban áll rendelkezésre.

A képen látható modell egy Transit Minibusz L3 H3 (nem elérhető méret) Limited, Diffused Silver metálfényezéssel (választható).



Méretek (mm)

		L4 (DRW) 17/18 üléses RWD
A	Teljes hosszúság	6704
B	Teljes szélesség (tükrokkal együtt/tükroök nélkül)	2474/2126
C	Teljes magasság*	2668/2757
D	Tengelytáv	3750
E	A gépkocsi elejétől az első kerékagyig	1023
F	A gépkocsi hátuljától a hátsó kerékagyig	1931
G	Oldalajtó belépési szélessége	1200
H	Oldalajtó belépési magassága	1564
I	Hátsó ajtó belépési szélessége	1520
J	Hátsó ajtó belépési magassága	1836
	Belső magasság	1955
K	Kerékjáratí ívek közötti távolság (SRW/DRW)	~1140
L	Csomagtér hosszúsága a padlón/ülések tetején mérve	-23/285
M	Csomagtér szélessége a padlón mérve	~1749
Fordulókör (m)		
Padkától padkáig, 16" keréktárcsákkal		13,3

L4 = Hosszú tengelytáv, meghosszabbított alvázzal. **RWD** = Hátsókerék-hajtás.**DRW** = Dupla hátsó kerekek.Minden méret függ a gyártási tűrésektől, és a minimális specifikációjú modellekre vonatkozik, ugyanakkor nem foglalja magában a további felszerelést.Ezek az ábrák csupán irányadók.*A magasságméretek a minimálistól maximálisig terjedő tartományt mutatják, a teljesen megrakott, legkisebb hasznos teherbírású járműtől az üres, legnagyobb hasznos teherbírású járműig.

Karosszéria-változatok



L3 H2, 14+1 ülés, 11+1 ülés és tágas poggyásztér



L3 H3, 14+1 ülés, 11+1 ülés és tágas poggyásztér - nem elérhető méret




L4 H3, 17+1 ülés, 14+1 ülés és tágas poggyásztér

Fogyasztási és kibocsátási adatok

	CO ₂ kibocsátás (g/km)*	Átlagos üzemanyag-fogyasztás (l/100) km*
460 L4 Minibusz (17+1 üléses)		
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 LE (125 kW) HDT, 6 sebességes manuális váltóval	n/a	n/a
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 LE (125 kW) HDT, 10 sebességes automata váltóval	n/a	n/a

L4 = Hosszú tengelytáv, meghosszabbított alvázzal. *A fenti üzemanyag-fogyasztási és a CO2- kibocsátási értékek megállapítása a 715/2007/EK és az (EU) 2017/1151 európai uniós rendeletek legfrissebb kiadásában szereplő műszaki követelményeknek és specifikációknak megfelelően történt. Azok a könnyű haszongépjárművek, amelyek típusjóváhagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történt, az új európai menetciklusnak (NEDC) és a WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/energia-fogyasztási és CO2-kibocsátási információkkal is el lesznek látva. A WLTP legkésőbb 2020-ig teljes mértékben felváltja az új európai menetciklust (NEDC). Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. A gépjármű üzemanyag-hatékonyságán kívül a vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényezők is befolyásolják egy jármű üzemanyag-/energiafogyasztási, CO2- kibocsátási és elektromos hatótávolságára vonatkozó adatait. A CO2 a legfőbb üvegházhatást okozó gáz, amely a globális felmelegedésért felelős. Az adatok tájékoztató jellegűek! Valamennyi új személygépkocsi-modell üzemanyag-hatékonysági és CO2-kibocsátási adatai díjmentesen elérhetők bármely márkakereskedésben, illetve letölthetők innen: www.ford.hu.



WWW

Az összes funkció és specifikáció (a nyomtatott prospektusban nem szerepel)

Az összes funkció és specifikáció megtekintéséhez tölts le a digitális prospektust vagy olvassa el az interaktív változatot. Ezeket a www.ford.hu webhelyről vagy QR-kód beolvasásával töltheti le.

Hozza ki a legtöbbet új Fordjából!

Szeretnénk, ha a legtöbbet tudná kihozni új Fordjából. Ehhez azonban tudnia kell, hogy hivatalosan mennyit tud biztonságosan szállítani, amihez ismernie kell a hasznos terhelhetőséget és a raktérfogatot is. Transit központja profi tanácsadással szolgálhat a fontos specifikációkkal kapcsolatban, és segít Önnek megtalálni a pénztárcájához és üzleti igényeihez leginkább illő modellt.

A Ford Transit Minibuszt úgy alakítottuk ki, hogy az utasokat tágas és kényelmes térben szállítsa.

Az új minibusz kiválasztása fontos döntés, amelynél sok tényezőt figyelembe kell venni. Míg néhány szempont – például a legmegfelelőbb kivitelváltozat kiválasztása, az elsődleges felhasználási terület beazonosítása vagy az utaskapacitás meghatározása – viszonylag egyszerű, mások, mint például a hasznos terhelhetőség kiszámítása, jóval összetettebb kérdés.

Hasznos terhelhetőség

A hasznos terhelhetőség kiszámításához két dolgot kell ismernie: a gépjármű megengedett össztömegét (GVM) és saját tömegét.

A **GVM** a menetkész jármű maximálisan megengedett tömege, amelybe beletartozik a gépkocsi saját tömege, plusz a kiegészítők, a vezető és az utasok (az iparági szabványt alapul véve ez 75 kg/személy), a folyadékok, a 90%-ig feltöltött üzemanyag-tartály (1 liter gázolaj = megközelítőleg 0,85 kg), a választható felszereltségek és az utólagos beszerelések, valamint a rakomány tömege.

Saját tömeg az alapfelszereltségű Base modell a specifikációban szereplő tömege a folyadékok és a 90%-ig feltöltött üzemanyagtartály tömegével együtt, de a vezető, az utasok vagy a rakomány tömege nélkül.

A **hasznos terhelhetőség** a két érték közötti különbség.

Hasznos terhelhetőség = bruttó járműtömeg mínusz **saját tömeg**

Ahhoz, hogy segítsünk Önnek az igényeinek megfelelő jármű kiválasztásában, íme, néhány még részletesebb magyarázat a gépkocsi hasznos terhelhetőségét befolyásoló tényezőkről. Ezek többek között a következők:

Vezető és utasok

A vezető és az utasok tömegét az iparági szabványban meghatározott 75 kg/személy érték alapján számoljuk. Ne felejtse el, hogy a vezető és az utasok nem számítanak bele a menetkész tömegbe, ezért amikor a vezető és az utasok beszállnak a járműbe, annak hasznos terhelhetősége az ő tömegüknek megfelelő mértékben csökken.

Gyárilag beépített választható felszereltségek

A legtöbb gyárilag beépített választható felszereltség befolyásolja a gépkocsi hasznos terhelhetőségét. Például a légkondicionáló akár 18 kg-mal is megnövelheti a gépkocsi tömegét, és ezáltal ennyivel csökkenti a hasznos terhelhetőségét.

Transit központjánál tájékozódhat arról, hogy melyik felszereltség mennyivel csökkenti gépkocsija saját tömegét.

Modellek

Egyéb jelölés hiányában az ebben a katalógusban megadott, saját tömegre vonatkozó adatok a Base sorozat alapfelszereltségű modelljeire vonatkoznak. A Trend és Limited modellváltozatoknak a magasabb felszereltségi szint és a több berendezés miatt általában nagyobb a tömege, mint a Base modellváltozatnak.

Gyártási tűrések

A gyártási és előállítási folyamatokban tapasztalható eltérések azt jelentik, hogy nincs két olyan gépkocsi, amelynek tömege pontosan megegyezne.

Kiegészítők és utólagos átalakítások

Fontos alaposan átgondolni, mit kíván hozzáadni járművéhez az átvétel után. A gépkocsiba beszerelt bármely kiegészítő, illetve az azon végzett bármely utólagos átalakítás hátrányosan befolyásolhatja a hasznos terhelhetőséget. További információkért és tanácsért, kérjük, forduljon a Transit központhoz!

Ha a hasznos terhelhetőség az elsőrendű szempont vállalkozása számára, vagy ha azt tervezi, hogy a jármű maximális terhelhetősége körüli rakományt fog szállítani, a Transit központ tud Önnek segíteni. Szakértői tapasztalatukat és tudásukat használva tanácsot adhatnak Önnek az üzleti igényeinek pontosan megfelelő specifikációjú jármű kiválasztásához.

Alakítsa járművét igényeinek megfelelően

A Ford haszongépjárművek alap- és választható felszereltségek széles választékával érhetőek el. Transit központja segít Önnek az egyedi üzleti igényeihez biztosan megfelelő gépkocsijellemzők meghatározásában, beleértve a speciális berendezések utólagos beszerelését és az átalakításokat támogató műszaki cikkeket is.

Megjegyzés Az átalakítást végző szakemberek részére a műszaki információk a Karosszéria és felépítmény felszerelési kézikönyvben (BEMM) találhatóak itt: www.etis.ford.com >Információk >>Gépkocsi-átalakítások.

Tömeg és terhelhetőség

	Jármű bruttó tömege (kg)	Saját tömeg (kg)*	Első tengely bevont tömege (kg)	Első tengely saját tömege (kg)	Hátsó tengely bevont tömege (kg)	Hátsó tengely saját tömege (kg)	Hátsóhíd-áttétel	Megengedett legnagyobb össztömeg (GTM) (kg)
460 L4 Minibusz (17+1 üléses)								
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 LE (125kW) HDT-szint, 6 sebességes, kézi	4600	3179-3320	1850	1287-1318	3120	1892-1902	3,31	5350
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 LE (125 kW)HDT-szint, 10 sebességes, automata	4600	3234-3275	1850	1342-1373	3120	1892-1902	3,73	6100

L4 = Hosszú tengelytáv, meghosszabbított alvázzal, **DRW** = Dupla hátsó kerekek. ***Saját tömeg** – számos tényező befolyásolja, például a karosszériaváltozat, a motor és a választott felszereltség.Az alapfelszereltségű alapmodell tömege (a különböző modellváltozatok saját tömege eltérő) a folyadékok és a 90%-ig feltöltött üzemanyag-tartály tömegével együtt, de a vezető (75 kg), az utasok vagy a rakomány tömege nélkül.Ebben az útmutatóban a hasznos terhelhetőség a gépjármű megengedett össztömegének (GVM) és saját tömegének a különbsége, további 75 kg-mal csökkentve a vezető testsúlyát is figyelembe véve. Fontos megjegyezni, hogy a tényleges súly a gyártási tűréshatárokon belül elmozdulhat, így a terhelhetőség a jelen útmutatóban megadott és a tényleges súlyértékek különbségének megfelelően változhat.Azon ügyfelek számára, akik közel maximális terheléssel kívánják használni a járművet, azt javasoljuk, hogy a feltüntetett saját tömeg értékeket 5%-os hibahatárral kezeljék a számítások során a túlterhelés kockázatának megelőzése érdekében. Megjegyzés: A jármű üzemeltetőjének felelőssége gondoskodni arról, hogy járműve törvényi szempontból teljesen megfeleljen a közúti használatnak. Egyéb jelölés hiányában az értékek a középmagas tetős járművekre vonatkoznak. A magas tetős járművek esetében a saját tömeg nagyobb, a hasznos terhelhetőség alacsonyabb. **Az adatok tájékoztató jellegűek. További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét.**

Elérhető modellek

	460 L4 Minibusz
RWD	
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 LE (126 kW) HDT, 6 sebességes, kézi váltóval	●
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 LE (126 kW) HDT, 10 sebességes automata váltóval	●

● = Elérhető. **L4** = Hosszú tengelytáv, meghosszabbított alvázzal. **RWD** = Hátsókerek-hajtás.

Stílus és megjelenés

	Trend	Limited	MFC
Keréktárcsák			
Acél – 16"x6 -os keréktárcsák, dupla hátsó kerekek, díszta	●	●	D2XCS
Díszta	●	●	D5AAB
Dupla hátsókerék csomag (Kizárólag RWD meghajtással) - 6 x 16 acélkerék, 195/75R16C abroncsok - Pótkerék - Megnövelt teherbírású első tengely	●	●	J4VAC
Dizájnelemek			
Oldalsó karosszéria-díslécek – széles, fekete	●	●	BMBBK
Első lökhárító – részben színrefűjt	●	–	CLFBW
Első lökhárító – színrefűjt	–	●	CLFKG
Hátsó lökhárító – fekete, integrált fellépővel	●	●	CLMAW
Első hűtőrács – krómozott	●	●	BLDAB
Sárfogók – első	○	○	A3EAB
Sárfogók – hátsó	●	●	A1KAB
Sötétített hátsó üveg	●	●	B2GAE
Vonóhorog utánfutó-stabilizátorral (TSC-vel)	○	○	C1DAB
Alvázvédelem a motor számára	○	○	A1CAH
Korrózió elleni teljes alvázvédelem	○	○	C1HAB

● = Alapfelszereltség, ○ = Felár ellenében választható.
*Az Ön által választott keréktárcsára a jelzett méretű gumibroncsot szerelik fel, de a gumibroncs márkája nem választható.

Vezetési élmény

	Trend	Limited	MFC
Vezetőtámogatás			
Sebességhatároló – 100 km/h (62 mph)	●	●	DCFAG
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (Csak SYNC-es audiorendszerrel rendelhető) - Fáradtság figyelő - Automata távolsági-fényszóró vezérlés - Fényszóró vezérlés - Fűtött szélvédő	●	●	HLEAC
Sávtartó automatika Sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel	●	●	HLNAB
Adaptív sebességtartó automatika (Csak SYNC-es audiorendszerrel elérhető) - Bőrkormány - Útközésmegelőző rendszer vészfékezés funkcióval - Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer	●	●	GTDAC
Holttérfelügyelő rendszer (nem rendelhető Láthatósági csomag 1-el)	○	○	HLLAH
Parkolóradar – Első és hátsó (használatához első ködfényszórók szükségesek)	●	●	HNLAB
Parkolóhely kereső (oldalsó parkolóradar)	○	●	HNRAB
Aktív ki-/beparkolást segítő automatika párhuzamos és merőleges parkolási érzékelőkkel	–	–	HNSAB
Frontkamera osztott nézet funkcióval (ICE 21/24 vagy intelligens sebességtartó automatika rendelése szükséges, programozható interfész modullal nem érhető el)	○	○	J3QAC
Külső világítás			
Fényszórók – projektoros halogén fényszórók	●	–	JBBAB
Fényszórók – bi-xenon fényszórók, LED nappali menetfénnel	○	●	JBBAC
Fényszórók – statikus kanyarvilágítás	●	●	JBDAR
Fényszórók – automatikus be-/kikapcsolás	●	●	JEDAC
Fényszórók – nappali menetfény	●	●	JBCAB
Ködlámpák – első	●	●	JBKAB
Ködlámpák – hátsó	●	●	JDJAB
Oldalsó jelzőfény	●	●	JDCAB
Műszerek és kezelőszervek			
Keréknyomás-felügyelő rendszer (Dupla hátsókerékkel nem elérhető)	○	○	D19AC
Menetíró – digitális tachográf, megerősített akkumulátorral	●	●	HDKAD
Opciók csomagok			
1. láthatósági csomag – Quickclear fűthető szélvédő, ablakmosófolyadék-érzékelő, elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel. Kötelezően rendelendő opció	●	●	ABSAH
2. láthatósági csomag – Fűthető szélvédő, Figyelmeztetés a mosófoliadék alacsony szintjére, Elektromosan állítható, fűthető, behajtható külső visszapillantó, tükrök integrált irányjelzőkkel, Automata fényszóróvezérlés, Esőérzékelős ablaktörlők, Első ködfényszórók, Váloztatható erősségű műszerfalvilágítás	○	○	ABSAJ
3. láthatósági csomag – Fűthető szélvédő, Figyelmeztetés a mosófoliadék alacsony szintjére, TFT kijelző, Elektromosan állítható, fűthető, behajtható külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel, Automata fényszóróvezérlés, Esőérzékelős ablaktörlők, Első ködfényszórók, Változtatható erősségű, műszerfalvilágítás, Tolatókamera – a kép a kijelzőn jelenik meg, Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, Automata távolsági fényszóró, ICE csomag 20 Trend felszereltségi szint esetén, ICE csomag 24 Limited felszereltségi szint esetén Nem rendelhető együtt osztott képes frontkamerával	○	○	ABSAM

● = Alapfelszereltség, ○ = Felár ellenében választható, - = nem elérhető opció.

Teljesítmény és hatékonyság

	Trend	Limited	MFC
Motor			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 LE (126 kW)	●	●	
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 LE (126 kW), 10 sebességes automata váltóval	●	●	
Műszerek és kezelőszervek			
Fedélzeti számítógép (távolság az üresig, aktuális és átlagos üzemanyag-fogyasztás, átlagsebesség, külső hőmérséklet)	●	●	HEBAD
Technológia			
Auto Start-Stop indítórendszer	●	●	DECAU
Gyorsulásszabályozó	○	○	C7JAB

● = Alapfelszereltség, ○ = Felár ellenében választható. Az adatok tájékoztató jellegűek.

Komfort és kényelem

	Trend	Limited	MFC
Belső kényelem			
Fej feletti tárolórekesz	●	●	B5VAB
Vezetőoldali napszemüvegtartó	●	●	BHINAB
Kesztyűtartó – zárható fedéllel, A4-es iratok tárolására alkalmas	●	●	B5LAB
Dohányzó csomag – szivargyújtó és hamutartók (elől)	○	○	B5AAB
Fej feletti tároló, magas tető	●	●	BD7AD
Audiokészülékek és kommunikációs rendszerek			
ICE csomag 17 AM/FM rádió + DAB USB és Bluetooth csatlakozási lehetőség 4" TFT kijelző 6 hangszóró Vészhelyzeti asszisztens Kormányról vezérelhető audiórendszer	●	–	ICFAT
ICE csomag 21 SYNC2.5 audiorendszer + DAB USB és Bluetooth csatlakozási lehetőség 8" TFT érintőképernyő 6 hangszóró Vészhelyzeti asszisztens Kormányról vezérelhető audiórendszer AppLink, Hangvezérlés	○	–	ICFAX
ICE csomag 24 SYNC3 audiorendszer + DAB USB és Bluetooth csatlakozási lehetőség 8" TFT érintőképernyő 6 hangszóró Navigációs rendszer Vészhelyzeti asszisztens Kormányról vezérelhető audiórendszer AppLink, Hangvezérlés	○	●	ICFA0

Komfort és kényelem

	Trend	Limited	MFC
Klímaberendezés			
Manuális légkondicionáló berendezés	●	●	AC--B
Kiegészítő fűtés – PTC	●	●	G2AAF
Programozható üzemanyag tüzelésű állófűtés, távirányítású, riasztóval - Megerősített akkumulátor - Hidegindító funkció (-29°C)	○	○	GZAAM
Belső világítás			
Belső világítás – fokozatosan elhalványuló belső tér világítás elől + térkép olvasó lámpa	●	●	JCFAC
Utastér-világítás	●	●	JCMAB
Ülések			
Hátsó, 2 irányban állítható fejtámla	●	●	BWEAB
Hátsó ülések – dönthető, fix kartámasszal (utolsó ülésori üléspad esetében nem érhető el)	●	●	BWFAB
Hátsó ülések – manuálisan dönthető	●	●	BWNAC
Első ülészsomag 13 – 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal, 2-irányban manuálisan állítható dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal, 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le), Vezető oldali kartámasz (szimpla) és deréktámasz	●	●	BVFAP
Első ülészsomag 12 – 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal, 2-irányban manuálisan állítható szimpla utasülés, 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le), Vezető oldali kartámasz (szimpla) és deréktámasz (felár nélkül választható opció)	○	○	BVFAN
Első ülészsomag 2 – Bőr/Vynil ülészhuzat, 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal, Dupla utasülés merev háttámlával, lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappa, 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le), Vezető oldali kartámasz (szimpla)	○	–	BVFAC
Első ülészsomag 14 – 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal, 4-irányban manuálisan állítható szimpla utasülés, 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le), Fűthető vezető és utas ülés, Vezető és utasoldali kartámasz és deréktámasz	○	○	BVFAQ
Első ülészsomag 15 – 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal, Dupla utasülés merev háttámlával, lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal, 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le), Fűthető vezető és utas ülés, Vezető oldali kartámasz (szimpla) és deréktámasz	○	○	BVFAR
Első ülészsomag 27 – 10-irányban elektromosan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal, 4-irányban manuálisan állítható szimpla utasülés, 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le), Fűthető vezető- és utasülés, Vezető és utasoldali kartámasz (szimpla) és deréktámasz, Első vezető és utasoldali légzsák, függőnylégzsák, oldallégzsák	○	○	BVFA4
Első ülészsomag 29 – 10-irányban elektromosan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal, Dupla utasülés merev háttámlával, lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal, 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le), Fűthető vezető- és utas ülés, Vezető oldali kartámasz (szimpla) és deréktámasz, Első vezető és utasoldali légzsák, függőnylégzsák, oldallégzsák	○	○	BVFA6
Hátsó ülészsomag 8 – 2. sori dupla ülés, 3. sori kivehető dupla és fix szimpla ülés, 4. sori kivehető dupla és fix szimpla ülés, 5. sori kivehető dupla és fix szimpla ülés, 6. sori két kivehető dupla ülés	●	●	BYYAJ

● = Alapfelszereltség, ○ = Felár ellenében választható, □ = Opcióis csomag részeként, felár ellenében választható.

Megjegyzés:A Bluetooth® márkanev és embléma a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezi. A Ford Motor Company Limited és társvállalatai engedély birtokában használják ezeket a márkajelzéseket.Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek az illető tulajdonosok birtokában vannak.

*A SYNC innovatív része a Ford Vészhelyzeti asszisztens, amely Bluetooth® funkción keresztül párosított és autóhoz csatlakoztatott mobiltelefont használ arra, hogy a jármű utasai közvetlenül a helyi Kommunikációs központot hívhassák, ha olyan baleset történt, amelyben egy légzsák kioldott vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsolt. Ez a szolgáltatás több mint 40 európai országban és régióban áll rendelkezésre.

Komfort és kényelem

	Trend	Limited	MFC
Műszerek és kezelőszervek			
Kormányoszlop – 4 irányban állítható	●	●	GRAAF
Külső visszapillantó tükrök – elektromos működtetésű és fűtött	●	●	BSHDI
Külső visszapillantó tükrök – elektromosan állítható, behajtható, fűthető, külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel	○	○	BSHBJ
Hátsó szakaszos ablaktörlő – 270º fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtóval nem elérhető	●	●	CFEAD
Ablaktörlők – első, esőérzékelős	●	●	CFFAE
Bőrkormány	●	●	GTAAE
Sebességváltógomb – műanyag	●	–	CAEAC
Sebességváltógomb – bőrborítású	–	●	CAEAB
Technológia			
Ford Easy-Fuel Tartálysapka nélküli üzemanyag-feltöltés, a féltöltés megakadályozásával	●	●	GBZAJ
Hátsó ablakfűtés	●	●	B3MAB
Elektromos csatlakozóaljzat – 12 V (hátul található)	○	○	J3FAB
Elektromos első ablakemelők, automata fel/le funkcióval a vezető oldalon	●	●	B2CAF

● = Alapfelszereltség, ○ = Felár ellenében választható, □ = Opció csomag részeként, felár ellenében választható.
Megjegyzés:A Bluetooth® márkanév és embléma a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezi. A Ford Motor Company Limited és társvállalatai engedély birtokában használják ezeket a márkajelzéseket.Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek az illető tulajdonosok birtokában vannak.
*A SYNC innovatív része a Ford Vészhelyzeti asszisztens, amely Bluetooth® funkción keresztül párosított és autóhoz csatlakoztatott mobiltelefont használ arra, hogy a jármű utasai közvetlenül a helyi Kommunikációs központot hívhassák, ha olyan baleset történt, amelyben egy légszák kioldott vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsolt. Ez a szolgáltatás több mint 40 európai országban és régióban áll rendelkezésre.

Biztonság és védelem

	Trend	Limited	MFC
Biztonság			
Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC)	●	●	FEAAQ
Légszák – vezetőoldali ¹⁾	●	●	CPGAB
Légszák – első utasoldali●kikapcsolási lehetőséggel	●	●	CPHAB
Biztonsági övek – 3 pontos, átlós tehetetlenségi övtekereslő (minden ülésnél)	●	●	CPBAB
Biztonság			
Riasztóberendezés	○	○	HNAAD
Zárak – elektromos központi zár	●	●	CBAAB
Zárak – távirányítású központi zár 2 kulcstartóval	●	●	CBFAJ
Zárak – automatikus újrazárás, az ajtók 45 másodperc elteltével újrazárnak, ha egyik ajtót sem nyitják ki	●	●	CBIAB
Flottakulcs	○	○	CATAB

● = Alapfelszereltség, ○ = Opcionális, felár ellenében választható. ***Megjegyzés: Soha nem szabad gyermekülést helyezni az első utasülésre, ha a Ford gépkocsi működőképes első utasoldali légszákkal van felszerelve. A gyermek számára a legbiztonságosabb hely, megfelelő rögzítettség mellett, a hátsó ülés.** 1)Biztonsági funkció. 2)Vezetéstámogató funkció. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Biztonság és védelem

	Trend	Limited	MFC
Fékek			
Visszagurulásgátló (HSA)	●	●	–
Vészfékrésegítő (EBA)	●	●	FEAAQ
ESP	●	●	FEAAQ

● = Alapfelszereltség, ○ = Opcionális, felár ellenében választható. ***Megjegyzés: Soha nem szabad gyermekülést helyezni az első utasülésre, ha a Ford gépkocsi működőképes első utasoldali légszákkal van felszerelve. A gyermek számára a legbiztonságosabb hely, megfelelő rögzítettség mellett, a hátsó ülés.** 1)Biztonsági funkció. 2)Vezetéstámogató funkció. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Praktikus kellékek

	Trend	Limited	MFC
Karosszéria			
Ajtók – utasoldali oldalsó, üvegezett tolóajtók fellépővel (véshelyzeti ablaktörő kalapáccsal felszerelve)	●	●	A4LAB
Ajtók – 180º-ban nyíló kétszárnyú hátsó ajtó (460 modellen nem elérhető)	–	–	A6KAB
Ajtók – 270º-ban nyitható, üvegezett hátsó raktérajtók	●	●	A6KAE
Oldalablakok – második ülésori jobb oldali rögzített ablak	●	●	B3AAC
Oldalablakok – második ülésori vezetőoldali csúsztatható ablak	●	●	B3BAD
Oldalablakok – második ülésori jobb oldali csúsztatható ablak	○	○	B3AAD
Oldalablakok – harmadik ülésori bal oldali rögzített ablak	●	●	B3DAB
Oldalablakok – harmadik ülésori jobb oldali rögzített ablak	●	●	B3CAB
Oldalablakok – negyedik ülésori, jobb oldali nyitható ablak	●	●	B3EAC
Oldalablakok – negyedik ülésori, bal oldali rögzített ablak	●	●	B3FAC
Fix ablak a hátsó ajtón	●	●	B3HAC
Hátsó ablakvédő rács	–	–	BPDAB
Szőnyeg és kárpit			
Padlóburkolat – teljes gumi padlóborítás, könnyen tisztítható és gumiszigetelésű	●	●	BBKAE
Tetőkárpit – teljes (a jármű teljes hosszában)	●	●	BBZAE
Elektromos rendszerek			
Akkumulátor – hidegindító funkció (-20°C)	●	●	DEAAD
Akkumulátor – hidegindító funkció (-29°C)	○	○	GZAAF / GZAAM
Megerősített akkumulátor	●	●	HTAAC
Normál teherbírású generátor (150 Amp) (csak a 130 LE-s HD vagy a 170 LE-s HD motorok esetén érhető el)	–	–	HUAAB
Erősített generátor (250 AMP)	○	○	HUAAD

● = Alapfelszereltség, ○ = Felár ellenében választható.

Tartozékok

	Elérhetőség
Hátsó ablakvédő rács	○
Thule® vonóhorog, rögzített	○
Thule® 13 érintkezős elektromos csatlakozókészlet vonóhoroghoz	○
ClimAir® légterelők, első, világosszürke	○
ClimAir® légterelők, első, sötétszürke	○
Bosch® tolatásfigyelmeztető készülék	○
Xvision® Parkolási távolságérzékelő, első	○
Xvision® Parkolási távolságérzékelő, hátsó	○
16" 5 x 2 küllős könnyűfém keréktárcsa	○
Kerékórkészlet, 4 darabos	○
Dension autós dokkoló okostelefonhoz	○
Prémium Biztonsági Csomag	○

○ = Felár ellenében választható kiegészítő.
+Az azonosított tartozékok gondosan válogatott harmadik féltől származó tartozékok, és különböző garanciális feltételekkel rendelkezhetnek, amelyek részleteit a Ford márkakereskedőjétől szerezheti be.

Garancia

	Minden Transit Minibus modell
2+3 év/200 000 km* Ford Extra Garancia	●
2 év/40 000 km Ford Assistance Országúti Segélyszolgálat (Európában)	●
2+3 év/300 000* km Opcionális Ford Extra Garancia, meghosszabbítható Ford Assistance szolgáltatással	○
2 év km korlátozás nélküli Fényezési garancia	●
12 év km korlátozás nélküli Átrozsdásodás elleni garancia	●

● = Alapfelszereltség, ○ = Választható, felár ellenében.
*Bármely Ford Extra Garancia megkötésére az első kötelező szerviz előtt, de legkésőbb egy éven belül van lehetőség (az első forgalomba helyezéstől számítva). A fenti adatok tájékoztató jellegűek.

Speciális járműfelszereltségek

	Trend	Limited	MFC
Elektromos rendszerek			
Motorfordulatszám-szabályozó, 1300–3000 percenkénti fordulatszám	○	–	DCNAB
Kiegészítő biztosítéktábla	○	○	JZGAB
Megkülönböztető jelzés előkészítő csomagja – kapcsoló és kábelezés elöl és hátul (nem elérhető hátsó klímával)	○	–	JZFAC
Elektromos előkészítés gépjármű visszajelzésekhez – beépített jelek széles választékával, és tápkimenettel az átalakítók számára (tartalmazza a kiegészítő biztosítéktáblát, programozható interfész modullal együtt nem elérhető)	○	–	JZDAE
Manuális Diesel Részecske Szűrő (DPF) regeneráció	○	○	A6YAB
Programozható interfész modul	○	○	JRSAB

○ = Felár ellenében választható.

Mi legyen a következő?



Töltse le a digitális katalógust,
hogy megismerhesse az összes specifikációt és szolgáltatást.



Próbálja ki!
Látogasson el Ford márkakereskedőjéhez és vegyen részt a Ford Ranger teszttvezetésen!



Állítsa össze!
Pontos specifikációinak megfelelően összeállíthatja és beárazhatja Ford Rangerét, és meg is nézheti, hogyan fest a www.ford.hu weboldalon.



Kapcsolat
Ford Vonal: 06-1-7777-555
Értékesítés és flotta ügyfélszolgálat: inform@ford.com
Szerviz ügyfélszolgálat: szerviz@ford.com



Legyen az Öné!
Attól kezdve, hogy elindult új autójával, egész úton Önnel leszünk. A Ford Assistance országúti segélyszolgálat kifejezetten az Ön biztonságérzetének növelése érdekében került kidolgozásra. A program segítséget nyújt az autózás közbeni sürgőshelyzetekben Európa-szerte. Minden Ford jármű esetén rendelkezésre áll a forgalombahelyezés első napjától kezdve az első esedékes szervizig. Minden alkalommal amikor Ön Fordját hivatalos Ford márkaszervizben szervizelteti, meghosszabbítja a Ford Assistance szolgáltatást a következő esedékes szervizig.



Finanszírozás
Ha autójának finanszírozására kerül a sor, méretünknek és szakértelmünknek köszönhetően számos különféle finanszírozási megoldást tudunk Önnek nyújtani. A Ford Credit egy sor finanszírozási terméket nyújt autójához függetlenül attól, hogy Ön magán vagy vállalati ügyfél. A Ford Bérlet a tartósbérleti és lízingszerződésekre specializálódott és számos alternatív finanszírozási tervet kínál, melyek vállalkozásának igényeire szabhatók. Csak vállalati felhasználók részére. A finanszírozási termékeinkkel kapcsolatos információkért látogasson el a www.FordCredit.hu oldalra.



FordPass
A FordPass egy olyan új applikáció, ami arra fogja ösztönözni, hogy újragondolja korábbi közlekedési szokásait. Megtalálja Önnek a közeli parkolóhelyeket, járművel kapcsolatos, pénzügyi és márkakereskedői információkkal látja el, valamint többféle hasznos útmutatóval segíti elő a vezetést.

Képek, leírások és specifikációk. A füzetben szereplő információk a nyomdába kerülés időpontjában megfeleltek a valóságnak. Azonban a Ford politikája a folyamatos fejlesztés. Fenntartjuk a jogot a specifikációk, a bemutatott és leírt modellek színeinek és árának bármikor bekövetkező változtatására. A legfrissebb részletekért mindig kérdezze meg Ford márkakereskedőjét. **Választható felszereltség.** A kiadványban 'Választható', 'Opció', 'Opcionális berendezés/csomag' megjelöléssel ellátott felszereltségi elemek esetén feltételeznie kell, hogy azok az alapmodellhez képest felárért vehetők igénybe, kivéve, ha annak ellenkezője külön közlésre kerül. Valamennyi modell és színösszeállítás az elérhetőség függvénye. **Megjegyzés.** A füzetben található képek némelyike a gépkocsi gyártás előtti modelljét ábrázolja és/vagy számítógéppel szerkesztett, így a gépkocsi végleges változata formatervezés/jellemzők szempontjából számos tekintetben eltérhet ettől. Továbbá a gépkocsin megjelenő egyes jellemzők a választható felszereltségi elemek körébe is tartozhatnak. **Megjegyzés.** Ez a kiadvány tartalmaz eredeti Ford és beszállítóink termékeiből válogatott tartozékokat is. A tartozékok beépítése hatással lehet gépkocsija üzemanyag-fogyasztására. A ♦-jellel megjelölt tartozékok gondosan válogatott termékek más beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre nem a Ford garanciája, hanem az adott beszállító által meghatározott garancia érvényes; ezek részletei Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. **Megjegyzés.** A Bluetooth® márkanev és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPod márkanev és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké. **Megjegyzés.** Néhány, ebben a prospektusban leírt vezetéstámogató és biztonsági jellemző működése érzékelőkkel történik, melyek teljesítményét bizonyos időjárási és környezeti körülmények befolyásolhatják.

Published by Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 207534, FoE U58E
0621/HUN hu
May 2021.

© Ford Motor Company Limited.

MY 2020.5 HUN hu



Ha a brosrúrára már nincs szüksége,
kérjük, adja át újrahasznosításra.

